SAISON 2025-2026



GAEC des Pépinières **GROMOLARD**

HORAIRES D'OUVERTURE:

Saison de Plantation en Racines Nues et Mottes de fin octobre à fin mars - début avril

- · du lundi au vendredi de 14h à 19h le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Plantes et Vivaces en pots et Fournitures de fin octobre à fin juin

- lundi mardi jeudi de 14h à 18h (fermé le mercredi)
- vendredi de 14h à 17h

Il est conseillé de téléphoner au préalable

Les bureaux seront fermés :

du 24 décembre 2025 inclus au 5 janvier 2026 au matin





pepinieres.gromolard@gmail.com



Q 04 78 45 15 04



www.pepinieres-gromolard.com

CONDTIONS GENERALES DE VENTE

PREAMBULE

Les conditions de vente ci-dessous, conformes aux règles professionnelles usages nationaux et internationaux s'appliquent expressément, à défaut de convention particulière, à toutes les ventes auprès des arboriculteurs, pépiniéristes, paysagistes, collectivités, groupements, revendeurs...réputés être de compétence technique équivalente aux vendeurs.

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur à ces conditions de vente qui figurent aux catalogues et/ou sur tous les documents commerciaux

1 - COMMANDES

Les commandes acceptées ou confirmées seront exécutées dans la mesure du possible en raison du caractère aléatoire de la production.

Elles pourront donc être sujettes à report, fractionnement, réduction ou annulation même après confirmation de la commande par écrit par le vendeur, en cas de production déficitaire ou nulle.

Il en sera ainsi notamment en cas de force majeure telles que :

- Intempéries, gelées, grêle ou autres calamités telles que maladie grave ou invasions parasitaires,
- Impossibilité d'un transport normal compatible avec la nature du produit
- Grève ou tout autre trouble social
- Incendie, etc.

Il en sera de même lorsque le vendeur sera conduit à détruire partiellement ou totalement sa production pour toute cause légitime afférente à la nature du produit.

En cas de livraison partielle ou de non livraison résultant des causses sus mentionnées, l'acheteur aura le droit d'annuler sa commande (en cas de report) ou le solde à livrer (en cas de fractionnement) en le faisant explicitement connaitre au vendeur par lettre recommandée, dans un délai de six jours ouvrables suivant la date où il aura eu connaissance de la difficulté.

Dans ce cas et dans ce cas seulement, l'acompte versé sera remboursé à l'acheteur, s'il reste au crédit de son compte un solde provenant de cet acompte.

Dans tous les cas, aucune indemnité n'est due par le vendeur.

Les acomptes versés par l'acheteur à la commande ne sont pas productifs d'intérêts.

Si lors d'une précédente commande l'acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations (défaut ou retard de paiement) un refus de vente peut lui être opnosé.

2 - PRIX

Sauf conditions particulières dans le bon de commande, les prix du vendeur sont ceux de son dernier tarif en vigueur (01/10 – 30/09) à la date de livraison effective. Les tarifs du vendeur s'entendent hors taxes départ pépinières et livraison en sus

3 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Toute vente est réputée payable lors de l'enlèvement ou de la livraison de la marchandise. Le paiement s'effectue au domicile du vendeur

Pour les acheteurs avec lesquels le vendeur est déjà en relation d'affaire, les factures peuvent, avec l'accord du vendeur, être réglées à trente jours suivant la fin du mois de livraison.

Au-delà de ce délai ou du délai convenu par accord particulier, l'acheteur est de plein droit redevable d'une pénalité calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues d'un taux d'intérêt égal au moins 1.5 fois le taux de l'intérêt légal – (loi 92-1442 du 31 décembre 1992)

Le défaut de paiement à l'échéance fixe entraine de plein droit l'exigibilité, à titre de dommages-intérêts, d'une indemnité égale à 15 % du montant de la facture impayée.

Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros s'ajoute de plein droit aux pénalités de retard de paiement.

4 - CONDITIONS DE LIVRAISON

Si le vendeur n'a pas été payé d'une livraison précédente dans le délai convenu, il peut, après mise en demeure de l'acheteur, suspendre les livraisons jusqu'à complet paiement du prix.

5 - LIVRAISON ET EXPEDITION

La livraison est effectuée soit par simple avis de mise à disposition à la demande de l'acheteur, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur.

Sauf accord particulier entre le vendeur et l'acheteur, les frais de conditionnement et de transport sont facturés en sus. Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommagesintérêts ou pénalités de retard, ni à l'annulation de la présente commande ou des commandes en cours.

Dans tous les cas, à compter de la remise des produits à l'acheteur dans les entrepôts du vendeur ou bien à la remise des produits au transporteur, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes contestations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommande avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

En conséquence, l'acheteur s'engage dès cet instant, à assurer à ses frais les produits vendus contre tous risques de perte, vol ou dommages auprès d'une compagnie d'assurance, notoirement solvable jusqu'à complet paiement au vendeur du prix de vente en principal et intérêts.

A défaut d'accord particulier, la livraison a lieu au domicile ou au principal établissement de l'acheteur.

6 - RECLAMATIONS

Toute réclamation portant sur l'aspect extérieur (vice apparent) et la quantité de la marchandise livrée doit être notifiée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 24 heures suivant la livraison. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable.

Toute réclamation portant sur l'authenticité variétale devra être faite dans les délais normaux de contrôle faisant immédiatement suite à la date de livraison (première période végétative permettant de vérifier la non-conformité variétale)

7 - GARANTIES

Le vendeur garantit à l'acheteur la fourniture d'une marchandise saine, loyale et marchande en l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la période de production.

Le comportement du produit livré étant largement conditionné par les soins donnés par l'acheteur à l'arrivée, par des facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir, et pouvant varier suivant les régions, l'environnement et les conditions agronomiques et atmosphériques, par les techniques et opérations culturales, le vendeur ne peut pas apporter une garantie de récolte même après avoir proposé conseils et suggestions, les résultats obtenus ne dépendent pas uniquement de la qualité des produits livrés.

En égard à la nature des produits vendus, la responsabilité du vendeur, en cas d'erreur ou vice – reconnus ou établis – ne pourra en aucun cas (en particulier en matière d'authenticité, de pureté variétale, de pureté spécifique, de non-reprise, de non développement, et de résistance ou tolérance aux souches ou races de maladies connues au jour de la livraison) dépasser le montant to-la de la fourniture livrée y compris les frais justifiés résultant du retour des marchandises à moins que l'acheteur ne préfère le remplacement de l'article dans la force fournie et ce à l'exclusion de tous dommages-intérêts et autres indemnités. Le vendeur ne saurait être tenu responsable des dégâts consécutifs soit à des traitements légaux et obligatoires effectués par des tiers avant ou pendant la livraison, soit à tout traitement ou opération culturale postérieur à la livraison.

8 - RESERVE DE PROPRIETE

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au complet paiement du prix conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Nonobstant la réserve de propriété, l'acheteur supporte la charge des risques en cas de perte ou de destruction survenue entre la livraison de la marchandise et le complet paiement du prix.

9 - COMPETENCE

En cas de litige opposant des personnes ayant la qualité de commerçant, seuls sont compétents les tribunaux du siège de l'établissement du vendeur (Lyon) même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs.

Toutes nos affaires sont traitées aux conditions du prix courant de la saison en cours. Nos offres sont faites sans engagement et sauf vente, et sauf stipulations contraires. Les prix côtés se comprennent hors taxes, port et emballages en sus.

Saison Automne 2025 - Printemps 2026

ARBRES FRUITIERS RACINES NUES (R.N)

Prix TTC

- *: Variétés protégées et/ou cov : redevance en plus selon l'obtenteur : nous consulter
- : Variétés de plants fruitiers certifiés INFEL : + 0,50 € par plant

IMPORTANT: 1/2 tige = 1,20 m de hauteur de tronc OU HT = 1,65 m de hauteur de tronc + 6/8 = Circonférence du tronc en cm

ABRICOTIER: Porte-greffes, Pêcher Montclar® et Prunier - Pêcher Rubira® ou Montclar greffé Haut, nous consulter

Luizet, Sefora OT1*, Bergeval®Aviclo cov*, Hargrand, Vertige cov*, Bergeron, Polonais, Paviot, Ampuis

Nous consulter pour les porte-greffes : Pêcher Rubira® ou Montclar greffé Haut,

AMANDIFR:

Princesse, Texas , Lauranne® Avijor*

CERISIER: Porte-greffe, Merisier Maxma14®, Maxma97®, et Furtos, nous consulter

Ferprime, Burlat, Folfer cov*, Starking H.Giant, Summit, Sunburst, Big Van, Reverchon, Duroni n°3, Noir de Meched, Badacsony, Belge, Lapins, Hedelfingen, Régina, Rainier, Napoléon, Reine Hortense, Griotte Montmorency, Griotte du Nord

COGNASSIER:

Champion, Vranja

NEFLIER D'Allemagne

PRUNIFR:

Reine Claude Oullins, Reine Claude Dorée, Mirabelle de Nancy, Prune d'Ente (Agen), Reine Claude Violette, Quetsche Italie, Stanley, Questche Président, Quetsche d'Alsace, Reine Claude Bavay

PU	10	≥ 25	
11.85	10.65	9.40	
14.50	13.05	11.60	
23.70	21.35	18.95	
26.05	23.45	20.85	
29.85	26.85	23.90	
35.80	32.20	28.65	
42.15	37.95	33.70	
51.45	46.30	41.15	
61.55			
	11.85 14.50 23.70 26.05 29.85 35.80 42.15 51.45	11.85 10.65 14.50 13.05 23.70 21.35 26.05 23.45 29.85 26.85 35.80 32.20 42.15 37.95 51.45 46.30	11.85 10.65 9.40 14.50 13.05 11.60 23.70 21.35 18.95 26.05 23.45 20.85 29.85 26.85 23.90 35.80 32.20 28.65 42.15 37.95 33.70 51.45 46.30 41.15

PECHER:

Chair blanche: Kraprim, Springtime, Zaitani, Zainara, Red Robin, Amsden, Genadix, Redwing, Elise, Cazeneuve, Michelini,

Chair jaune: Springcrest, Dixired, Flavorcrest, Velvet, Suncrest, Fayette

Chair sanguine: UAx145, BTx45, Durieux, Chanas, CGx264, BC180, CGx403, Ferlay, CGx228, Lox551

Nectarine blanche: Snow Queen

Brugnons & Nectarines Jaunes : Zaïrupe, D. Bright, Zaïlavor, D. Ray, Fantasia

Pêches & Nectarines plates: Saturne® Bailou cov*, Oriane cov*, Mésembrine cov*

Autres variétés protégées : nous consulter

Variétés disponit	oles en RN	PU	10	≥ 25
Scion sur pêcher N	⁄lontclar®	9.75	8.75	6.90
Scion/GF677 & Ca	daman cov	11.05	10.05	8.20
Quenouille		13.75	12.40	11.00
1/2 T	4/6	17.35	15.60	
1/2 T	6/8	20.30	18.30	
1/2 T	8/10	23.90	21.50	
1/2 T	10/12	27.40		

PRIX TTC

POIRIER: Porte- greffes: BA 29, EMC, Adams

Farold®87 nous consulter

Giffard, Guyot, Williams Rouge, Williams, Beurré Hardy, Conférence, Général Leclerc, Louis Bonne, Président Héron, Sucré de Montluçon, D. Bererd, Abbé Fetel, Alexandrine, Packam's Triumph, Doyenne du Comice, Harrow Sweet, Angelys cov*

POMMIER: Porte-greffes: MVII, M106, EMLA, Pajam®2, NAKB, Pajam®1

Geneva® G11 cov, nous consulter

Akane, Reine des Reinettes, Ozak Gold, Arlet, Gala, Golden, Jonagold, Melrose, Red Spur, Boscoop, Belchard® Chantecler*, Braeburn, Reinette Blanche du Canada, Reinette Grise du Canada, Winter Banana, Granny smith, Calville Blanc Calville Rouge, Cusset, Nationale, Reinette du Mans, Fuji, Rouge Claron

* : variété protégée ® et/ou cov redevance en plus selon l'obtenteur : nous consulter


Variétés disponibles en RN	PU	10	≥ 25
Scion	8.25	6.60	4.70
Quenouille	11.25	10.15	9.00
HT & 1/2 T 4/6	22.60	20.35	18.10
HT & 1/2 T 6/8	25.25	22.75	20.20
HT & 1/2 T 8/10	28.75	25.90	23.00
HT & 1/2 T 10/12	34.30	30.85	27.45
HT & 1/2 T 12/14	41.40	37.25	33.10
HT & 1/2 T 14/16	49.60	44.65	39.70

POMMIER: Variétés tolérantes Tavelure - Obt. INRA - Edition NOVADI							
Galy® Inobi cov, Initial cov, Doriane, Pitchounette cov, Lory® Inogo cov, Mandy® Inolov cov, Ariane cov, Story® Inored cov, Verline							
Quenouille	16.45	15.35	14.20				
HT & 1/2 T 4/6	27.80	25.55	23.30				
HT & 1/2 T 6/8	30.45	27.95	25.40				
HT & 1/2 T 6/8 HT & 1/2 T 8/10	33.95	31.10	28.20				
HT & 1/2 T 10/12 ENSEMBLE, IMMOINONS LES POMMES	39.50	36.05					
HT & 1/2 T 12/14	46.60	42.45					
HT & 1/2 T 14/16	54.80	49.85					

Notre établissement est agréé à multiplier et commercialiser des plants certifiés UE et INFEL. Les variétés et clones sont sélectionnés pour leur valeur agronomique et commerciale. Les pieds mères ont fait l'objet d'une sélection sanitaire vis-à-vis des principales affections graves connues, dues notamment aux virus. Des conditions strictes de multiplication et commercialisation sont exigées et des contrôles effectués par le CTIFL afin d'éviter les risques d'erreur et de contamination. Chaque plant certifié UE et INFEL est commercialisé avec une étiquette individuelle.

NOYER : (greffé)	Franquette, Parisienne	H tige 4/6	45.10	40.60
		H tige 6/8	50.20	45.20
CHATAIGNER : (greffé)	Bouche de Betizac, Comballe	H tige 8/10	58.95	53.05
		H tige 10/12	69.15	
		H tige12/14	80.90	
		H tige 14/16	94.55	

KAKI:	Fuyu (kaki pomme) , Rojo Brillant & Muscat	H tige 4/6	30.50
		H tige 6/8	34.80
		H tige 8/10	39.75
		H tige 10/12	45.30



Circonférence du tronc en cm : 6/8, 8/10, 10/12,...

PETITS FRUITS EN RACINES NUES (RN)

CASSISSIER: Noir de Bourgogne, Andega, Black Down				
GROSEILLIER: Jonkheer V.Test, Stanza, Rolan, Rowada,	Touffe forte	3.10	2.65	2.10
Versaillaise Blanche				
<u></u>				Ī
CASSEILLE	Touffe forte	5.95	5.35	
GROSEILLE A MAQUEREAUX : 'Captivator'				
				•
FIGUIER: (Motte)	Touffe forte	20.15	18.15	16.10
Ronde de Bordeaux, Madeleine 2 Saisons, Goutte d'Or				
NOISETIER VERT à fruits :	Touffe forte	12.75	11.50	10.25
Ennis, Merveille de Bollwiller, Butler				
VIGNE DE TABLE :				
Cardinal, Muscat, Chasselas doré, Chasselas rose, A. Lavallée,	Plant 1 an RN	5.10	4.60	4.05
Centenial & Exalta (blanc sans pépins)				
CONTENEURS	(Ctr)			
	· •			
OLIVIER: 'Aglandou'	Ctr 7l	15.15	Ì	
		l .		
MÛRE: 'Dirksen Thornless' (sans épine)				
MÛROISE : = Mûre-Framboise 'Tayberry'	Ctr	4.25	3.85	3.40
FRAMBOISIER: 'Malling Promise', 'Heritage'				
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				
ARONIA: melanocarpa 'Rubina'				
BAIE DE MAI : (= Lonicera Kamtschatica Martin)				
MYRTILLE: Patriot	Ctr	7.40	6.70	
GOJI : (= Lycium barbarum)				
FIGUIER:	Ctr	29.85		
Ronde de Bordeaux, Madeleine 2 Saisons (courte tige)				
		1		
KIWI:				
Hayward' (femelle) & 'Tomuri' (mâle)	Ctr	13.50	12.15	10.80
	Ctr	14.50	13.05	11.60
THERMA (AUTOTERTILE, gros truits)		2	20.00	1
Herma' (Autofertile, gros fruits)				
	1			
VIGNE DE TABLE :	<u> </u>	9.85	8 85	
	<u> </u>	9.85	8.85	

- ARBUSTES D'ORNEMENT -

Désignation	Taille	PU	10
ABELIA -SP- : X grandiflora : Floraison blanc rosé de juin à octobre 'Edward Goucher': Floraison rose lilas de juin à octobre	TF	12.15	10.95
ALTHEA (=Hibiscus)-C-: Floraison blanc rosé et centre rouge ('Hamabo) blanc ('William R.Smith'), blanc centre rouge ('Red Heart') rouge (Woodbridge') ou bleu ('Oiseau bleu'), de juillet à fin septembre	TF	9.65	8.70
AMELANCHIER -C- : Grand arbuste à floraison blanche en avril. Belle coloration automnale, fruits comestibles	TF	9.65	8.70
ARBRE À FAISAN (Leycesteria) -C-: Forme arrondie fleurs blanches en grappe, de juillet à septembre (Bractées et baies violacées)	TF	9.65	8.70
ARBUTUS unedo 'Rubra' -P- : Floraison automnale rose, fructification hivernale décorative. Exposition ensoleillée et abritée.	TF	15.05	13.55
ARONIA arbutifolia 'Brillant' -C-: Feuillage vert foncé, rouge feu à l'automne, floraison blanche en mai -juin. Résistant au froid.	TF	12.15	10.95
BAMBOU - <i>P</i> Ctr- : Préfère les sols frais mais non asphixiants Phy. bissetti - Phy. humilis - Phy. aurea - p. japonica - s. tsuboiana	Ctr	19.75	17.80
BERBERIS stenophylla -P-: Epineux, petites feuilles brillantes Floraison jaune d'or en avril mai Julianae -P-: Epineux,vigoureux,floraison en mai-juin Darwinii-P-: Epineux, floraison jaune orangé en avril	TF	9.65	8.70
BOULE DE NEIGE -C- : Floraison blanc pur en mai-juin	TF	9.65	8.70
BUDDLEIA -C- : Floraison estivale en grappe rouge ('Royal Red') bleu violacé ('Empire Blue') ou rose ('Charming rose') 'Nanho purple': Végétation étalée, floraison rouge pourpre	TF	7.85	7.10
CALLICARPA -C- : Fruits violets persistants d'octobre à décembre	TF	12.15	10.95
CARYOPTERIS -C- : X clandonensis : Floraison bleue d'août à octobre 'Worcester Gold' : Feuillage doré	TF	7.85	7.10
CEANOTHE -C-: 'Marie Simon', floraison rose, thyrsiflorus 'Repens', -P-: Floraison bleue au printemps, rampant thyr. 'Skylark' - P-:, Floraison bleue indigo en juin, port très compact érigé	TF	12.15	10.95
CERISIER À FLEURS -C- : En avril mai, floraison rose vif, double (ou blanc rosé pour le cerisier pyramidal)	TF	12.15	10.95
CHÈVREFEUILLE ARBUSTIF: Lonicera fragantissima -SP-: Floraison hivernale blanc jaunâtre, parfumé, miélifère Lonicera tartarica 'Arnold Red' -C-: Floraison rose violacé en mai, baies rouge vif succédant aux fleurs	TF	9.65	8.70

Arbustes d'ornement (suite)	Taille	PU	10	≥25
COGNASSIER DU JAPON -C- : Épineux, floraison rouge en mars - avril Falcon Charlet' : Floraison double, rose saumon Orange Star' : Floraison simple orange	TF	9.65	8.70	
CORÊTE DU JAPON (=Kerria Japonica) -C- : Floraison jaune en pompon en avril-mai	TF	9.65	8.70	
CORNOUILLER -C- : panaché : Feuilles vertes bordées de blanc sanguinea 'Mindwinter Fire': Bois d'un bel orangé stolonifera 'Flaviramea' : Bois jaune d'or	TF	9.65	8.70	
COTINUS (=Arbre à perruque pourpre) -C- : coggygria 'Royal Purple' : Feuillage pourpre, arrondi	TF	12.15	10.95	
COTONEASTER Franchetii -SP- : Forme arquée, feuillage gris vert, revers argenté horizontalis -C- : Port étalé, baies rouges dès octobre lactea -P- : Arbuste vigoureux, feuilles arrondies vert brillant	TF	9.65	8.70	
dammeri -P-: couvre sol dammeri 'Coral Beauty' -P-: couvre sol- port compact	Ctr 2 I	4.90	4.40	3.90
CYTISE LABURNUM -C- : Floraison en longue grappe jaune en mai - juin	TF	7.85	7.10	
DEUTZIA-C-: 'Mont Rose' : Floraison rose tendre en mai - juin 'Pride of Rochester' : Floraison blanche en mai - juin	TF	7.85	7.10	
ELEAGNUS X ebbeingei -P- : Feuillage vert à revers argenté	TF	9.65	8.70	
ELEAGNUS pungens 'Maculata' -P- : Feuillage vert panaché de jaune X ebbeingei 'Gilt Edge' -P- : Feuillage vert brillant bordé jaune d'or	TF	15.05	13.55	
ÉRABLE -C- ginnala : Feuilles vertes prenant de belles couleurs rouges à l'automne champêtre : Petites feuilles vertes palmées devenant dorées à l'automne	TF	7.85	7.10	
ESCALLONIA -P- : Floraison blanc rosé ou rouge, de juin à septembre (D. Seedling - D. Radians)	TF	12.15	10.95	
FORSYTHIA -C-: Abondante floraison jaune en mars	TF	7.85	7.10	
FUSAIN DU JAPON 'Aureo marginatus': -P-: Feuillage panaché jaune d'or 'President Gauthier': -P- Feuillage panaché blanc crème, alatus 'Compactus' -C-: Feuilles ovales vert foncé devenant pourpre. Fruits pourpres en Sept-Octobre	TF	15.05	13.55	
FUSAIN NAIN -P- : Végétation basse, petites feuilles panachées de blanc ('Emerald Gaity') ou de jaune ('Emerald Gold')	TF	7.85	7.10	
GENÊT -P-: Genistia Hispanica: Forme boule, jaune vif au printemps Genistia lydia: Forme étalée jaune vif au printemps	TF	15.05	13.55	

Arbustes d'ornement (suite)	Taille	PU	10
The second and the se			
HOUX -ı 'Alaska' : Végétation plus compacte que le houx commun 'Mme Briot' : Feuillage panaché de jaune	TF	15.05	13.55
HYDRANGEA -C- paniculata 'Unique' : Abondante floraison en panicules crème puis rose tendre de juillet à fin septembre	TF	12.15	10.95
KOLKWITZIA -C-: Rameaux arqués, floraison rose en mai juin	TF	9.65	8.70
LAGERSTROEMIA 'Bonbon Rose®' (Lilas des Indes) -C-: Écorce décorative, feuillage rouge au printemps, grappes de fleurs roses de juillet à septembre	Ctr 7I Ctr 4I	22.70 19.75	
LAURIER SAUCE -P- : Feuillage vert foncé, aromatique	TF	15.05	13.55
LAURIER TIN -P- : Floraison blanche de janvier à avril	TF	12.15	10.95
LILAS -C-: 'Mme Lemoine': Floraison double blanche 'Kath. Havemeyer': Floraison double mauve bleuté 'Charles Joly': Floraison double pourpre ' Louis Spath': Floraison simple pourpre foncé	TF	15.05	13.55
LILAS microphylla 'Superba'-C-: Petites fleurs rose clair en mai et septembre	TF	12.15	10.95
MAHONIA -P- : 'Aquifolium' : Floraison jaune d'or en mars - avril, feuillage épineux, supporte bien l'ombre	TF	9.65	8.70
NANDINA domestica 'Fire Power' -P-: Feuillage prenant de belles couleurs feu à l'automne	TF	12.15	10.95
NOISETIER POURPRE -C- : Feuillage pourpre foncé, petits fruits comestibles	TF	12.15	10.95
ORANGER DU MEXIQUE -P-: 'Aztec Pearl': Floraison blanche en mai, demande un sol perméable	TF	12.15	10.95
Goldfinger ® 'Limo' : Feuillage jaune doré, floraison blanche	TF	15.05	13.55
OSMANTHUS 'Burkwoodii' - P - : Floraison blanche très parfumée Port dressé - Feuillage denté vert foncé	TF	12.15	10.95
PEROVSKIA 'Blue Spire' - C -: Floraison bleue abondante en août - septembre. Supporte le sec.	TF	12.15	10.95
PHOTINIA -P- : Feuillage de couleur pourpre devenant progressivement vert	TF	12.15	10.95
POMMIER À FLEURS -C-: 'Aldenhamensis': Feuillage vert bronze. Très belle floraison pourpre. 'Royalty': Feuillage pourpre foncé, floraison rouge foncé 'Golden Gem': Peu vigoureux, floraison blanche	TF	9.65	8.70

Arbustes d'ornement (suite et fin)	Taille	PU	10
POTENTILLE -C- : Floraison jaune ('Goldfinger') ou blanche ('Abbotswood') de juin à octobre pour bordure, rocaille	TF	7.00	6.30
PRUNUS -C- ' Pissardii': Feuillage pourpre foncé, floraison rose en mars - avril	TF	9.65	8.70
ROMARIN -P - officinal : Aromatique, floraison bleu clair, odorante en mars - avril 'Pointe du Raz' : Végétation tapissante 'prostatus' : Végétation tapissante	TF & Ctr	7.00	6.30
ROSA RUGOSA -C- : Grandes fleurs odorantes, rose foncé, fruits décoratifs	TF	9.65	8.70
ROSIER -C- The fairy: Couvre sol, petites fleurs doubles, rose ou rouge de juin à novembre	TF	7.85	7.10
SAULE TORTUEUX (Salix 'Tortuosa') -C- : Rameaux vert bronze, contournés en torsades	TF	7.85	7.10
SERINGAT -C- : Floraison double, blanc, parfumée, en juin	TF	7.85	7.10
SPIRÉE -C-: thunbergii: Floraison blanche en mars, feuillage vert clair, orange à l'automne X vanhouteii: Floraison blanche en mai billardii: Floraison rose en panicules, de juin à septembre japonica 'Goldflame': Feuillage vert bronze au printemps japonica 'Anth. Waterer': Floraison rose violacé, de juin à septembre japonica 'Little Princess': Floraison rose de juin à septembre, compacte	TF	7.85	7.10
SYMPHORINE -C- : Port retombant, baies rouges, de septembre à janvier	TF	7.85	7.10
TAMARIS DE PRINTEMPS -C- : Floraison rose tendre, en avril - mai	TF	7.85	7.10
TAMARIS D'ÉTÉ -C- : Floraison rose pourpre, de juillet à septembre	TF	9.65	8.70
VIBURNUM: rhytidophyllum -P-: Grandes feuilles fortement gaufrées bodnatense -C-: Floraison rose très parfumée, de décembre à mars X burkwoodii -SP-: Floraison blanc rosé très odorante, en avril - mai	TF	12.15	10.95
VITEX(=Arbre au poivre) -C-: Floraison bleu violacé en août - septembre, bonne résistance au sec	TF	9.65	8.70
WEIGELIA -C- : 'Bristol Ruby' : Floraison rouge de mai à septembre 'Variegata' : Floraison rose tendre, feuillage vert panaché de jaune 'Purpurea' : Floraison rose, feuillage poupre	TF	9.65	8.70
YUCCA -P- : Feuilles longues et épaisses, floraison blanche, rustique	TF	12.15	10.95

- PLANTES POUR HAIES -

Désignation	Taille	PU	10	≥ 25
BERBÉRIS 'Superba' -C- : Epineux, feuillage pourpre foncé	TF	7.00	6.30	5.60
		ļ		
CHAMAECERASUS (=Lonicera) -P- nitida'Hohenheimer' : Port plus dressé que 'Maigrün' nitida 'Maigrün' : Feuillage vert brillant, port étalé	TF	7.00	6.30	5.60
CHARMILLE : Croissance rapide pour haie taillée	100/150 150/200 200/250	8.95 10.70 12.45	8.05 9.65 11.20	7.15 8.55 9.95
CUPRESSOCYPARIS -P-: leylandii: Feuillage vert clair, croissance très rapide	60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200	7.35 9.15 11.70 15.35 19.85 25.25	6.60 8.25 10.55 13.80 17.85 22.75	5.90 7.30 9.35 12.30 15.90 20.20
LAURIER CERISE DU CAUCASE -P- : Sélection du laurier du Caucase à feuillage vert foncé, compact	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	8.05 9.35 10.95 12.80 14.65 16.85	7.25 8.40 9.85 11.50 13.20 15.15	6.45 7.50 8.75 10.25 11.70 13.50
LAURIER OTTO LUYKEN -P- : Feuilles allongées, port compact, floraison blanche en grappe pour haie basse	TF	12.35	11.00	9.90
PYRACANTHA (=Buisson ardent) -P-: Fruits rouge clair 'Mohave', orangé vif 'Orange Glow', jaune d'or 'Soleil d'Or'	TF	7.60	6.80	6.10
TAXUS BACCATA -P- : Feuillage vert foncé, résiste à la sécheresse	40/60 60/80 80/100	14.45 18.20 22.25	13.00 16.35 20.00	11.55 14.55 17.80
TROÊNE -SP- : Arbuste érigé à croissance rapide, rustique dans tous les sols sauf humides	40/60 60/80 80/100 100/125	3.45 3.95 4.50 5.15	3.10 3.55 4.05 4.65	2.75 3.15 3.60 4.10

- ARBRES D'ORNEMENT -

Désignation	Taille	PU	10
ACACIA:			.
Besson : Peu épineux, forme arrondie	6/8	36.80	
Boule : Sans épine, forme naturelle en boule	8/10	43.05	
Rouge: Floraison en grappe rouge vigoureux	10/12	50.10	
'Frisia' : Feuillage doré à vert clair	12/14	59.05	
	14/16	69.70	
	16/18	82.15	
	-		
ARBRE A MIEL (Tetradium daniellii = Evodia)	6/8	50.35	
Arbre rustique à craoissance rapide. Floraison blanche odorante	8/10	61.10	
estivale extrêmement mélifère et nectarifère	10/12	74.10	
	12/14	85.50	
ARBRE DE JUDÉE : Belle floraison en grappe rose violacé	4/6	36.00	
avant les feuilles, supporte les sols secs et calcaires	6/8	44.25	
atantios isamos, supporto iso solo solo stisamos	0.0	10	1
BOULEAU:			
Commun: Port gracieux, écorce blanche décorative	6/8	18.50	16.65
	8/10	21.70	19.55
Pleureur : Port très pleureur, croissance lente,	200/300	36.30	
idéal pour les petits jardins	6/8	42.80	
• • •	8/10	50.50	
	10/12	59.60	
	12/14	67.40	
CATALPA:			
Commun: Très grandes feuilles vert tendre,	8/10	32.25	29.05
floraison blanche en juin, juillet,	10/12	38.30	34.45
fruits ressemblant à de grands haricots.	12/14	45.75	41.20
Boule: Branchage très compact, idéal pour arbre	8/10	48.25	43.45
d'ombrage, même pour petits jardins	10/12	57.95	52.15
CERISIER:	6/8	36.15	32.55
à fleurs :	8/10	42.40	38.15
Belle floraison double rose vif avant les feuilles	10/12	49.15	44.25
	12/14	56.95	51.25
à fleurs, pleureur : Floraison double rose vif,	6/8	44.10	
long rameau souple retombant	8/10	51.90	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10/12	60.75	
	12/14	71.00	
CHARMILLE PYRAMIDALE :	150/200	35.60	İ
Feuillage vert foncé, forme conique compacte (en panier)		42.40	
reumage ven jonce, jonne conjuge compacte (en banier)	200/300	44.4U	l

Arbres d'ornement (suite)	Taille	PU	10
CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE :	150/200	29.00	
Grandes feuilles vertes devenant rouge à brun à l'automne	200/300	33.55	
	6/8	38.60	
	4/0		Ī
CYTISE LABURNUM:	4/6	28.85	
Belles grappe jaune vif en mai	6/8	34.15	ļ
RABLE:	6/8	23.15	20.85
Plane : Arbre à croissance rapide à feuilles vert vif	8/10	27.15	24.45
champêtre : Petites feuilles vert foncé devenant jaune à l'automne			
'Globosum' : Croissance lente pour petit jardin	6/8	32.10	28.90
'Drummondii' : Feuillage vert clair bordé de blanc crème	8/10	39.30	35.35
Lacinié : Croissance rapide, rameaux souples , feuilles laciniées	10/12	47.95	43.15
'Schwedleri Nigra' : Érable plane à feuillage pourpre foncé 'Ginnala' : Feuilles vertes prenant de belles couleurs rouges à l'automne			
RÊNE :	0.10		22.15
Pleureur : Grandes feuilles composées vert foncé,	6/8	25.70	23.15
branches retombant jusqu'au sol à fleurs (=F. ornus) : Floraison blanche, légère, décorative, en mai,	8/10 10/12	30.25 35.65	27.25 32.10
à l'extrêmité des branches. Supporte la sécheresse	12/14	42.10	37.90
'Raywood' : Feuillage fin, pourpre à l'automne	12/14	42.10	07.50
IQUIDAMBAR :	100/150	25.70	23.10
Curieuse écorce liégeuse, feuillage vert prenant	150/200	30.25	27.25
de belles couleurs automnales, croissance lente (en panier)	200/250	35.65	32.10
	6/8	42.05	37.85
MICOCOULIER: Celtis Australis & Celtis occidentalis	6/8	34.25	30.85
Arbre à feuillage vert clair, rameaux souples	8/10	39.50	35.55
·	10/12	45.85	41.25
	12/14	53.20	47.90
MÛRIER :			
'Platanifolia' : Forme arrondie étalée, grandes feuilles vert brillant	8/10	59.85	53.85
Variété 'Koïltz' : Très faible fructification	10/12	71.60	64.45
Pleureur: Feuilles vert brillant, branches souples,	12/14	85.65	77.10
	14/16	102.00	91.80

	Arbres d'ornement (suite et fin)	Taille	PU	10
POMMIER:		6/8	33.90	30.50
	à fleurs 'Aldenhammensis' : Feuillage vert bronze,	8/10	40.75	36.70
	belle floraison rouge violacé, petits fruits rouges	10/12	49.05	44.15
		6/8	41.45	
	à fleurs, pleureur : Floraison rose vif,	8/10	49.95	
		10/12	60.75	
PRUNUS P	ISSARDII:	6/8	33.75	38.40
	Floraison rose en mars - avril, avant le feuillage	8/10	40.35	36.30
	pourpre foncé			
SAVONNIE	R (=Koelreuteria) : Feuillage composé devenant jaune	4/6	43.45	
	orangé à l'automne, fleurs en panicules jaunes	6/8	52.05	
	en juin - juillet	8/10	62.30	
TILLEUL:		6/8	27.90	
	de Hollande : Feuillage vert mat dessus, plus pâle	8/10	32.65	
TULIPIER D	DE VIRGINIE :	150/200	23.60	
	Feuillage vert devenant jaune d'or à l'automne,	200/250	27.50	
	fleurs orangé verdâtre en juin. Forme colonne large	6/8	32.90	

- CONIFÈRES À GRAND ET MOYEN DÉVELOPPEMENT -

	Désignation	Hauteur	PU
	(ex : 80/100) = Hauteur de l'arbre départ pépinières		
CEDRUS:	Atlantica (=Cèdre de l'Atlas) : Aiguilles rigides vert foncé deodara (=Cèdre de l'Himalya) : Rameaux souples retombant vert clair	125/150 150/175 175/200 200/250	40.30 52.70 67.95 87.35
	deodara 'Aurea' (=Cèdre de l'Himalya doré) : Jeunes pousses jaunes au printemps puis jaune verdâtre Atlantica 'Glauca' (=Cèdre bleu) :	175/200 200/250 250/300	87.00 112.85 144.55
CUPRESSUS:	sempervirens 'Stricta' (=Cyprès de Florence) : Cyprès vert port pyramidal très étroit	80/100 Ctr 100/125 Ctr 125/150 Ctr	31.35 40.50 52.20
	sempervirens 'Totem' : Cyprès aux dimensions plus réduites (4-5m) que 'Stricta', port très compact	80/100 Ctr 100/125 Ctr	34.60 45.40
GINKGO BILOBA	A (Arbre aux 40 écus) : Feuillage caduc vert de forme originale prenant une belle couleur jaune à l'automne	100/150 150/200 200/250 6/8	37.90 45.45 54.50 65.40
PINUS:	sylvestris (P. Sylvestre) : Aiguilles moyennes vert gris nigra (P. Noir d'Autriche) : Longues aiguilles vert foncé griffithii (P. de l'Himalaya) : Longues aiguilles pendantes vert clair ou argenté	100/125 125/150 150/175 175/200 200/250	34.50 43.05 55.95 73.25 93.60
THUYA:	'Emeraude' : Port en colonne régulier et compact. Feuillage vert brillant, y compris l'hiver. Croissance moyenne	40/60 60/80 80/100	12.40 15.60 19.55

- CONIFÈRES À FAIBLE DÉVELOPPEMENT -

Désignation	Haut. ou Diam.	PU	10
CHAMAECYPARIS:			
'Nana Gracillis' : Forme buissonnante, compacte	20/30 Ctr	20.65	
feuillage vert foncé brillant, croissance lente	30/40 Ctr	24.10	
pisifera 'Filifera Sungold' : Feuillage doré retombant, compact	40/60 Ctr	28.10	,
JUNIPERUS:	40/60	16.70	15.05
phitzeriana : Port étalé vert	60/80	20.45	18.40
phitzeriana 'Glauca' : Port étalé gris bleu	80/100	24.80	22.30
phitzeriana 'Aurea' : Port étalé jaune aux extrêmités des branches squamata 'Blue Carpet' : Port étalé bleu acier	100/125	29.80	26.80
horizontalis 'Glauca' : Le plus rampant, feuillage bleu	30/40 Ctr	15.70	
Honzontano Gladoa i Eo pido rampant, lodinago biod	40/60 Ctr	18.80	
	60/80 Ctr	22.60	
squamata 'Blue Star' : Feuillage bleu acier, en forme de boule	20/30 Ctr	18.40	
aplatie, croissance lente			
PICEA : abies'Nidiformis': Forme boule aplatie, vert foncé	20/30 Ctr 30/40 Ctr	18.00 21.70	
PINUS:	20/30 Ctr	16.40	
mugo 'Pumilo' : Forme buissonnante, aiguilles vert foncé	30/40 Ctr	19.75	
TANUS (=10)			i
TAXUS (=If): 'Fastigiata': Colonne étroite, feuillage compact vert foncé	30/40	22.95	
'Fastigiata Aurea' : Feuillage jaune	40/60	22.95	
Taongiata Auroa . I comago jauno	60/80	36.00	
	-0.00		
THUYA:			,
'Danica' : Forme boule régulière très compacte, vert.	20/30 Ctr	15.00	
Croissance lente	30/40 Ctr	18.20	

- PLANTES GRIMPANTES -

ΔKFRIΔ	Oinata	CD.

Floraison odorante violette - lie de vin au printemps

Couvre jusqu'à	PU	10
8 - 10 m²	12.00	10.80

AMPELOPSIS 'Robusta' (= Vigne vierge) -C-:

Feuilles vertes devenant rouges à l'automne, se fixe seul aux murs

15 m ²	12.00	10.80
-------------------	-------	-------

BIGNONE -C-: 'Mme Galen'

Fleurs en forme de trompette, rustique, résiste bien à la sécheresse

4 m ²	13.70	12.35
------------------	-------	-------

CHÈVREFEUILLE -P - 'Sinensis' : Floraison jaune pâle et rouge tout l'été

rustique et vigoureux

'Halliana' -P-: Floraison jaune, très parfumé

6-8 m ²	10.80	9.70
--------------------	-------	------

GLYCINE DE CHINE -C-

Abondante floraison parfumée, bleu violet en mai - Très vigoureux

	13.70	12.35
--	-------	-------

JASMIN ÉTOILÉ (=Trachelospermum jasminoides)-P-:

Fleurs blanches parfumées en mai-juin A planter en situation abritée



JASMIN D' HIVER (=J.nudiflorum) -C-:

Petites fleurs jaunes de décembre à mars Longues tiges nécessitant un pallissage

3m ² 12.00 10.80

LIERRE VERT -P - :

Tiges pourvues de crampons, rustique, vigoureux, convient pour les talus - Hibernica 'Emery' : Vigoureux et rustique, grosses feuilles

8-10 m²	8.95	8.05
---------	------	------

LIERRE PANACHÉ -P-:

Feuilles vertes panachées de blanc

6-8 m² **12.00 10.80**

- ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE -

HORTENSIA -C-: 'Rosita' (rose) 2 - 3 branches

Ctr 6.80 6.10	5
---------------	---

39.50

45.70

55.95

MAGNOLIA: (Floraison au printemps)

soulangeana -*C* -: Floraison blanc rosé en forme de tulipes **nigra** -*C*- : Floraison rouge foncé, plus claire à l'intérieur

60/80	54.70
80/100	69.70
100/125	84.95
125/150	102.90

60/80

80/100

100/125

grandiflora -*P*- : Floraison blanche en été, feuilles brillantes à revers roussâtre

- PLANTES VIVACES -

		PU	10	≥ 25
LAVANDE -P-:	R.N.	1.65	1.30	1.15

Floraison bleue plus ou moins foncé selon les variétés :

'Dwarf Blue' (= L. Officinale) = naine

'Deutsch Lavander' (= lavandin) : Feuillage blanchâtre

GRAMINÉES:	Ctr 1 I	2.55	2.30	2.00
------------	---------	------	------	------

- * Festuqua Glauca (Fetuque bleue) : H. 20 cm Feuilles bleues, étroites et raides
- * Carex 'Evergold' : H. 20 cm Feuillage souple orné d'une barge centrale jaune
- * Carex buchananii Red Rooster (Laiche): H. 40-60 cm Minces feuilles semi persistantes brun rougeâtre
- * Miscanthus sinensis (Roseau de Chine): H. 150 -200 Feuille verte décorative, floraison en Août-Septembre
- * Miscanthus sinensis 'Purpurascens' (Roseau de Chine) : Feuillage automnal rouge-orangé à pourpré
- * Miscanthus sinensi 'Variegata' (Roseau de Chine) :
- * Pennisetum (Herbe aux écouvillons) : H. 60 cm Touffe dense et évasée. Belle inflorescence beige à brune
- * Stipia tenuifolia (Cheveux d'ange) : H. 40 cm Feuillage très fin et souple

PLANTES CONDIMENTAIRES :	Ctr 1 I	2.55	2.30	2.00
--------------------------	---------	------	------	------

Ciboule, Ciboulette, Menthe 'Chocolate Mint', Menthe 'Orange Fresh', Menthe verte, Menthe poivrée, Origan (Marjolaine vivace), Sarriette, Stevia, Thym citron, Thym commun, Thym serpolet

ACES :	Ctr 1 I	2.55	2.30	2.00	
--------	---------	------	------	------	--

Ctr - Alyssum montanum 'Berggold' (=Corbeille d'or): H. 15 cm - Diam. 40-50 cm - Port étalé, feuillage gris argenté, floraison jaune vif en avril - mai.

Ctr - Aster Novi-Belgi 'Eventide' : H. 100cm - Diam. 50 cm -

Grandes fleurs violettes demi double, d'août à octobre, préfère les sols frais et riches.

Ctr - Aster dumosus 'Alice Haslam' : H. 20-30 cm - Diam 50 cm - Floraison rose légèrement carminée d'août à octobre.

Ctr - Begenia Cordifolia: H. 40 cm - Diam. 50 cm - Plante très robuste grosses feuilles épaisses, fleurs roses en avril-mai.

Ctr - Centranthus ruber (=Valériane des jardins): H. 60-70 cm - Diam. 50-60 cm - Tige et feuilles charnues, petites fleurs rouge carmin de mai à août, très rustique. Idéal au pied des vieux murs.

Ctr - Cerastium tomentosum (= Ceraiste): H. 10-15 cm - Diam 40 cm -

Végétation tapissante, feuillage blanc argenté, floraison blanche en mai - juin.

- Ctr Coreopsis grandiflora 'Mayfield Giant': H. 80 cm Diam. 50-60 cm Floraison jaune d'or de juin à octobre.
- Ctr Coreopsis rosea: H. 30 cm Diam 50 cm Importante floraison estivale rose-rouge Rustique.
- Ctr Coeopsis 'Sterntaler': H. 40 cm Diam. 40 cm Floraison jaune de juin à octobre.
- Ctr Coreopsis verticillata 'Zagreb': H. 25 cm Diam. 40 cm -

Feuillage fin et léger, floraison jaune de juin à septembre, variété plus résistante au sec.

Ctr - Delosperma cooperi : H. 10 cm - Diam. 40 cm -

Feuillage épais, floraison carmin de juin à octobre, préfère les expositions ensoleillées en sol ordinaire drainant, port tapissant. Ctr - Delosperma lineare: H 5 cm - Diam. 30 cm -

Feuillage épais vert clair, floraison jaune de juin à août, moins abondante que cooperi, port compact très tapissant.

Ctr - Dianthus Corsicus 'Rose' (= Œillet de Corse: H. 10 cm - Diam. 40 cm - Feuillage bleuté, dense, floraison rose parfumée de mai à début Juillet, résistant à la sécheresse.

- PLANTES VIVACES -

		PU	10	100
VIVACES : (suite et fin)	Ctr 1 I	2.55	2.30	2.00

- Ctr Echinacea purpurea: H 80-100 cm Diam. 50 cm Grosse fleur rose avec le centre brun orangé, de juillet à septembre.
- Ctr Gaura lindheimeri: H. 80-100 cm Diam. 60 cm Touffe dressée, feuillage léger, floraison blanc rosé de juin à octobre.
- Ctr Gaura lindheimeri 'Sunset Dreams': H. 70-80 cm Diam. 50 cm Port plus compact, floraison rose vif, feuillage bronzé.
- Ctr Géranium 'Brookside' : H. 60 cm Diam. 60-70 cm Végétation étalée, grandes fleurs bleu soutenu de juin à septembre-octobre.
- Ctr Géranium 'Light Dilys' : H. 40 cm Diam. 50-60 cm Végétation étalée, floraison carmin violacé de juillet à octobre,
- bonne résistance à la sécheresse.
- Ctr Géranium sanguineum 'Album' : H. 30 cm Diam. 50 cm Végétation étalée, floraison blanche de mai à septembre.
- Ctr Heuchera micrantha 'Palace Purple': H. 50 cm Diam. 50 cm Feuillage pourpre très décoratif, petite floraison blanche de mai à juillet. Idéal en sous-bois, en sol humifère et meuble.
- Ctr Iris germanica: H. 60 cm Diam. 40 Plante rhizomateuse, floraison, fin mai début juin.
- Ctr Iris sibirica: H. 60 cm Diam. 40 cm Feuillage étroit, floraison en juin, plante robuste.
- Ctr Iris pseudoacorus (= Iris des marais) : H. 100 cm Diam. 50 cm Feuillage dressé, floraison jaune de mai à juin.
- Ctr Oenothera speciosa: H. 40-50 cm Diam. 50 cm Port lâche, floraison blanc rosé, parfumé, de juin à septembre.
- Ctr Phlox subulata 'bijou rose' : H. 10 cm Diam 40 cm Coussin tapissant, feuilles étroites, vert clair, floraison rose en avril-mai.
- Ctr Phlox subulata 'Candy Stripes': H. 10 cm Diam 40 cm Pétales roses bordées de blanc donnant un aspec étoilé, tapissant.
- Ctr Phlox carolina 'Bill Baker': H. 50 -70 cm Diam. 50 cm Floraison rose lilas de juin à octobre.
- Ctr Phlox 'May Breez': H. 50 cm Diam. 40-50 cm Floraison blanche pure d'avril à juin.
- Ctr Platycodon grandiflorus 'Albus' : H. 60 cm Diam 40 cm Floraison blanche étoilée de juillet à septembre.
- Ctr Rudbeckia fulgida 'Speciosa': H. 70 cm Diam. 40 cm Magnifique floraison jaune de juillet à octobre.
- Ctr Sagina subulata (=Sagine): H. 5 cm Diam. 30-40 cm -
- Très tapissante, pousses fines très ramifiées, floraison minuscule blanche, abondante de juin à août, redoute le sec.
- Ctr Schizostylis coccinea (=Lis des Cafres): H. 60 cm Diam. 50 cm -
- Touffe dressée avec de longues feuilles rubanées, floraison rouge de septembre à décembre, en climat doux, Préfère les sols profonds et humifères.
- Ctr Sedum sexangulare: H. 5-10 cm Diam 30 40 cm Très tapissant, feuilles charnues vertes, petite inflorescence jaune de mai à juillet. Très résistant à la sécheresse même sur une faible épaisseur de terre.
- Ctr Solidago 'Goldking' : H. 70 cm Diam 40 50 cm Plante rustique avec une belle floraison jaune d'or de juin à septembre.
- Ctr Salvia nemorosa 'Blaukönigin' (Sauge): H. 40 cm Diam 50 cm Floraison bleu violacé de juin à août
- Ctr Salvia nemorosa 'Rose Queen' (Sauge): H. 40 cm Diam 50 cm Floraison rose lilacé de juin à août
- Ctr Tradescantia 'Little Doll' : H. 40 cm Diam.50 cm Feuillage étroit, jolie floraison bleu clair de mai à septembre voire jusqu'au premières gelées. Préfère les sols riches et frais.
- Ctr Thymus serpyllum (=Thym serpolet): H. 15cm Diam. 40- 50 cm -
- Vivace tapissante, petites fleurs rose de juin à octobre. Idéal pour sols secs et exposition ensoleillée.
- Ctr Thymus X citriodorus "Bertram Anderson" (=Thym citron): H. 20 cm Diam 40 cm Vivace tapissante,
- avec une odeur citronnée, floraison rose de juin à fin août. Idéal pour sols secs et exposition ensoleillée.
- Ctr Thymus praecox 'Albiflorus': H. 5 -10 cm Diam. 40 cm Vivace tapissante, floraison blanche en juin-juillet

VIVACES:	Godet	2.20	2.00	1.75

Vinca minor 'acutiflora' (=Pervenche): H. 15 cm - Diam. 30-40 cm - Couvre sol, fleurs bleues en avril-mai.

- FOURNITURES -

Amendement - Terreau :		PU
Cornaille	5 kg	11.00
Fumier cheval	20 kg	8.00
Fumier en granulés	20 kg	16.00
Terre de bruyère	50 L	9.90
Terreau plantation	50 L	7.30
Terreau pour jardinière	50 L	7.85

Divers :		PU
Piquet 2,5 m	unité	9.95
Scoubidou Ø 3 mm	5 x 1 m	0.50
Scoubidou Ø 6 mm	5 x 1 m	0.95

Paillage :		PU
Paillis de Chanvre	20 kg (200 L)	22.00
Collerette Coco 40 x 40 cm	unité	1.15
Toile tissé larg. 1,05 m	le mètre	1.30
	100 mètres	108.00
Lot de 10 Agrafes		2.30

LÉGENDE

-HT- : Haute Tige -6/8 - : Circonférence du tronc en cm

-1/2 T - : 1/2 Tige -TF - : Touffe forte
-P- : Feuillage persistant -TM- : Touffe moyenne
-SP- : Feuillage semi-persistant
-C- : Feuillage caduc -MG- : Motte grillagée

-60/80- : Hauteur ou largeur en cm

APPLICATION DES PRIX

Prix Unitaires (P.U) * de 1 à 9 sujets
Prix du 10 * de 10 à 24 sujets
Prix du 100 * à partir de 25 sujets

* Prix applicable pour une même espèce et une même force

